



PERÚ:

Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Primer Semestre 2025

(Resultados al 50% de la muestra)

Dr. Gaspar Morán Flores Jefe del INEI

ASPECTOS METODOLÓGICOS, 2025 I semestre

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

COBERTURA GEOGRÁFICA

A Nivel nacional, en las 24 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao

Periodo: Enero-Junio 2025

MARCO MUESTRAL

Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso previo al inicio de la encuesta.

NIVELES DE INFERENCIA

- ✓ Nacional
- ✓ Área de residencia: Urbano y Rural
- ✓ Región natural : Lima Metropolitana, resto Costa, Sierra y Selva



 Los hogares particulares, sus miembros: residentes habituales y los que pernoctaron la noche anterior.

POBLACIÓN OBJETIVO

- ✓ Mujeres de 12 a 49 años
- ✓ Niños menores de 5 años
- ✓ Personas de 15 años a más
- ✓ Niños menores de 12 años

TAMAÑO DE LA MUESTRA

18 370 viviendas en 1 627 conglomerados

TIPO DE CUESTIONARIO

Entrevista directa a través de dispositivos móviles (Tablet)

- ✓ Cuestionario del Hogar (Jefe/a del hogar o persona de 18 y más años de edad)
- ✓ Cuestionario Individual (Mujeres de 12 a 49 años de edad)
- Cuestionario de Salud (Personas de 15 años y más de edad)





Nota: Información preliminar al primer semestre del 2025.



- Desnutrición
- Anemia
- Consumo de hierro
- Lactancia
- Bajo peso al nacer
- Nacimiento prematuro

MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2009 – 2025 I Semestre P/ Patrón de referencia OMS






NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2009 - 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)

RM 363-2022-MINSA




P/ Preliminar al 50% de la muestra.

RM 363-2022-MINSA; RJ 090-2012-J-OPE/INS; Croft, Trevor N., Allen, Courtney K., Zachary, Blake W., et al. 2023. Guide to DHS Statistics. Rockville, Maryland, USA: ICF. La formula de ajuste por altitud y los puntos de corte se mantienen desde el inicio de la medición de la anemia en el país por el INEI (1996).


NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2015 - 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)


NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA




NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, 2015 – 2025 I Semestre P/




MENORES DE 6 MESES DE EDAD CON LACTANCIA MATERNA, 2015 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



Quintil de riqueza 2025 - I Sem.





Nivel educativo de la madre 2025 - I Sem.



NIÑOS CON INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER, 2009 – 2025 I Semestre P/ (< 2,5 Kg) (Porcentaje)









Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 37 SEMANAS, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)










- Inmunizaciones
- Control del crecimiento y desarrollo

NIÑOS CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD, 2014 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)

Según Esquema de vacunación Norma Técnica Sanitaria N ° 141-MINSA/2018/DGIESP



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


P/ Preliminar al 50% de la muestra

^{1/} Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo

^{2/} Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 3 dosis de Neumococo y 1 dosis de SPR

^{3/} Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 3 dosis de Neumococo, 2 dosis de SPR, 1 dosis de refuerzo de DPT


NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, 2017 - 2025 I Semestre P/






- Enfermedades prevalentes
- Consumo de agua

NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA), 2015 – 2025 I Semestre P/



NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA), 2015 – 2025 I Semestre P/


(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra


a/ resultados obtenidos de entrevista presencial

Agua tratada: Agua obtenida de red pública o agua que no proviene de red pública pero que recibe tratamiento antes de consumirla: Hervida, con cloro, con desinfección solar o agua embotellada Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)

Periodo: 2025 - I /2024





Saneamiento básico: Servicio higiénico conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pozo séptico o letrina. a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

P/ Preliminar al 50% de la muestra.




Atención materno neonatal

GESTANTES QUE RECIBIERON SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, 2010 - 2025 I Semestre P/

En los 5 años antes de la encuesta (Porcentaje)

GESTANTES QUE EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON SEIS O MÁS CONTROLES PRENATALES, 2009 – 2025 I Semestre P/






PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 – 2025 I Semestre P/









GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)

Periodo: 2025 - I/2024




NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 – 2025 I Semestre P/



MUJERES EN UNIÓN QUE USAN ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)



P/ Preliminar al 50% de la muestra.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)

Periodo: 2025 - I/2024









- Violencia contra la mujer
- Acceso a la identidad

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2009 – 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)





P/ Preliminar al 50% de la muestra.


^{1/} Respuesta Múltiple


a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018 - 2025 I Semestre P/

(Porcentaje)






Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

P/ Preliminar al 50% de la muestra.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

^{1/} Respuesta Múltiple

NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD / RENIEC, 2009 – 2025 I Semestre P/ (Porcentaje)



Produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú

www.censos2025.pe

















@INEI_oficial



inei_peru



TV INEI Perú



inei_peru



INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática