



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Comisión Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 14-2026


Sistema de Alerta: Alerta de El Niño Costero



20 agosto del 2026


COMO AFECTA EL ENOS AL PERÚ EN VERANO

RONI	Categoría
$\geq +2,0^{\circ}\text{C}$	El Niño muy fuerte
$+1,5$ a $+1,9^{\circ}\text{C}$	El Niño fuerte
$+1,0$ a $+1,4^{\circ}\text{C}$	El Niño moderado
$+0,5$ a $+0,9^{\circ}\text{C}$	El Niño débil
$-0,5$ a $+0,5$	NEUTRA
$-0,5$ a $-0,9^{\circ}\text{C}$	La Niña débil
$-1,0$ a $-1,4^{\circ}\text{C}$	La Niña moderada
$-1,5$ a $-1,9^{\circ}\text{C}$	La Niña fuerte
$\leq -2,0^{\circ}\text{C}$	La Niña muy fuerte






CATEGORÍA	MAGNITUD	INTERVALOS
Condiciones cálidas	Extraordinaria	$> +3,5$
	Fuerte	$+2,1 - +3,5$
	Moderada	$+1,3 - +2,1$
	Débil	$+0,5 - +1,3$
Neutro		$-0,7 - +0,5$
Condiciones frías	Débil	$-1,1 - -0,7$
	Moderada	$-1,3 - -1,1$
	Fuerte	$< -1,3$

El Niño en el Pacífico central y El Niño costero



Probabilidades: Primavera 2026 – Verano 2027



Fuente: ENFEN

Para la región Niño 1+2: se prevé la continuación de El Niño Costero con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano 2027.

Posteriormente, se espera una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo 2027.



Para la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central): se prevé que El Niño se extienda hasta inicios de otoño 2027. Sus magnitudes más probables serían fuertes de agosto a setiembre y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027.

Para el trimestre agosto – octubre: se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa. En la costa norte, las precipitaciones se presentarían entre normal y superior a lo normal, con episodios localizados de lluvias de ligera a moderada intensidad principalmente a partir de noviembre, mientras que, en la sierra suroriental, lluvias inferiores a lo normal.


SITUACIÓN DEL OCÉANO PACÍFICO

Del 02 y 19 de agosto del 2026

Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
03 de agosto 2026




Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
19 de agosto 2026




DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA Y SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR (TSM - SSM) 19 AGOSTO 2026


Temperatura Superficial del Mar (°C)
19 de agosto 2026






Anomalías de la Temperatura Superficial del mar (°C)
18 de agosto 2026



Salinidad Superficial del Mar
19 de agosto 2026




REGISTRO BOYA ARGO – REGIÓN 1+2




Comparación TSM Y ATSM en la franja costera dentro de las 60 millas náuticas FEN 1997 (Extraordinario) - FEN 2023 (Fuerte) – FEN 2026 (Fuerte)


1997




EL NIÑO 1997-1998




2023




EL NIÑO 2023:2024




2026



EL NIÑO 2026:2027







Ondas Kelvin Ecuatoriales



- 1 OKE cálida modo 2: (agosto -setiembre)
- 1 OK cálida modo 1 (agosto - setiembre)
- 1 OKE cálida modo 1: (setiembre - octubre)
- 1 OKE cálida modo 2: (setiembre - octubre)

PRONOSTICOS TSM y ATSM con Mercator

Del 17 al 26 de agosto 2026



Escenarios de lluvias entre los meses de agosto y diciembre 2026

AGOSTO



SETIEMBRE




OCTUBRE



NOVIEMBRE



DICIEMBRE



ESCENARIO	DESCRIPCIÓN
Inferior(I)	Inferior a lo Normal
Normal - Inferior(NI)	Escenario de lluvias entre Normal e Inferior a lo Normal: Las probabilidades del escenario Normal e Inferior son similares
Normal(N)	Escenario de lluvias Normal
Normal - Superior(NS)	Escenario de lluvias entre Normal y Superior a lo Normal: Las probabilidades del escenario Normal y Superior son similares
Superior(S)	Superior a lo Normal
Periodo Seco(PS)	Periodo Estacional caracterizado por ausencia de lluvias.

Agosto y Septiembre: En agosto predominarían lluvias normales; en septiembre, condiciones normales a inferiores en la zona andina y la Amazonía, y normales a superiores en la costa norte.

Octubre en adelante: Se prevén lluvias normales a superiores en la costa, con mayor intensidad hacia noviembre y diciembre, mientras que en la sierra sur y Amazonía predominarían condiciones normales a inferiores, con mayor intensidad entre octubre y noviembre.


ESCENARIO PROBABILÍSTICO DE LLUVIAS

Verano 2027 (enero-marzo)

- Costa:** Normal a superior, con mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal hacia la costa norte.
- Sierra:** Superior en el norte occidental, normal en el norte oriental y centro occidental, e inferior a lo normal en la sierra centro oriental y sur oriental.
- Selva:** Predominarían condiciones normales en la selva norte alta y normales a inferiores en el resto de la Amazonía.

Tabla 1. Valores de probabilidad por regiones según categorías (inferior, normal y superior) del pronóstico de lluvias para el trimestre EFM 2027

SECTOR	INFERIOR	NORMAL	SUPERIOR	ESCENARIO	P33*	P66*
COSTA NORTE	17	38	45	Superior	98.1	255.5
COSTA CENTRO	23	35	42	Superior	4.3	8.8
COSTA SUR	22	38	40	Normal - Superior	2.2	6.5
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	21	36	43	Superior	322.0	555.1
SIERRA NORTE ORIENTAL	27	39	34	Normal	259.4	391.0
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	29	38	33	Normal	216.9	341.1
SIERRA CENTRO ORIENTAL	43	36	21	Inferior	303.4	402.6
SIERRA SUR OCCIDENTAL	41	40	19	Normal - Inferior	176.3	267.3
SIERRA SUR ORIENTAL	43	38	19	Inferior	362.7	455.3
SELVA NORTE ALTA	35	40	25	Normal	249.5	383.7
SELVA NORTE BAJA	39	38	23	Normal - Inferior	548.8	679.3
SELVA CENTRAL	40	37	23	Normal - Inferior	793.0	931.0
SELVA SUR	42	39	19	Normal - Inferior	838.0	967.0



Próxima actualización: 17 agosto de 2026

PRONOSTICO DE CAUDALES-RIOS

<https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-hidrologico>

RESUMEN EJECUTIVO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 14-2026

14 AGOSTO 2026

Estado del sistema de alerta: **Alerta de El Niño Costero¹**

RESUMEN EJECUTIVO



ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. En la región Niño 1+2, se prevé la continuación de El Niño Costero con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano.



Para la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), se prevé que El Niño se extienda hasta inicios de otoño 2027. Sus magnitudes más probables serían fuertes de agosto a setiembre y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027.



Para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa.



Se espera que en los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico se registren, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales.



En relación a los recursos pesqueros, se prevé que el stock norte-centro de la anchoveta se mantenga replegada frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio habitual. Frente a la costa central persistiría la presencia de pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla. Asimismo, especies litorales propias de la zona norte, como el machete, continuarían desplazadas al sur de su distribución normal.



Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones para la respuesta ante peligros inminentes.



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Comisión Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 13-2026

Sistema de Alerta: Alerta de El Niño Costero



03 agosto del 2026